

高速防疲劳驾驶警醒激光器参数表		
灯具图片	生产厂家	河北金思达电子科技有限公司
Lighting Description	Factory	
	项目	高速公路防疲劳驾驶警醒激光器
	Project	
	灯具名称	防疲劳驾驶警醒激光器
	ID Code	
	规格型号	GS -JG1000mW
	Model	
	应用位置	高速公路、道口等开阔地
	Applied position	
	数量	1套含8台设备
	Quantity	
光源		灯具尺寸： 380mm×140mm×107mm （不含支架）
Lighting Resource		
光源类型/规格	激光/520nm	
光源品牌	日亚	
光源功率	1W	
颜色	绿色	
灯具及电器		
Fixture and Electrical Equipment		
发散角	<1mrad	
divergence		

灯体材质/颜色	铝合金/黑色	背面图片			
Body Material/Color					
灯罩材质/颜色	玻璃/高透明				
Lamp-Chimey Materia/Cplor					
防护等级	IP66				
Degree of Protection					
输入电压	AC100~240V				
Input Voltage					
用电功耗	24W				
Power consumption					
		固定方式			
电器/规格/安装方式	支架固定安装				
可调角度	0° -50°				
Adjustable angle					
固定方式	喉箍（见右图）				
Installation					
灯具寿命 （系统非单指光源）	≥10000 小时				
System Life time					
控制方式	定时器/手机 可控制电源开关				
特性	单色性、偏振性、干涉性、方向性；视觉上，绿光显眼，可以预防事故的发生，进行预警提醒				
REMARKS					
产品概述					
高速公路防疲劳驾驶警醒激光器，激光器通过强烈的视觉刺激使驾驶员提高注意力，达到警醒驾驶员的作用经过多次实地勘察和集中论证，在高速公路上将激光灯设置在路线相对平直且容易引发疲劳驾驶的路段，并将激光调整到既保证亮度的同时，又对视觉起到一定的冲击作用。激光警示灯采用的是绿色粗光激光光束，功率高，射程远，粗光束线条清晰。高速激光警示灯主体采用的是铝合金材质，表面喷沙氧化黑，绿光激光警示灯有两种模式常亮和频闪。可用手机控制电源,配有遥控器，全铝及不锈钢，双温控。					

效果图

